

## POSODOBLJENO - Koliko ljudi cepiva ubijajo? Dr Vernon Coleman MB ChB DSc

21.05.2021

Prosimo, delite ta zelo pomemben članek z vsemi, ki jih poznate. Prosim, pomagajte rešiti življenja in pošljite ta članek v bolnišnice, zdravniške ordinacije, domove za oskrbo, šole, časopise, novinarje itd.

Nihče ne ve, koliko ljudi cepiva ubijejo - ali koliko jih bodo pobili.

A čeprav nisem videl, da bi večino teh smrti mediji omenjali, so ljudje po prejemu cepiva že umrli ali bili ranjeni:

ŠOKANTNO - [Najnovejše smrtne poškodbe in poškodbe zaradi cepiva proti COVID-u](#) od spletne strani [openvaers.com](#), ki je spletna stran, ki poroča o nezaželenih stranskih učinkih različnih cepiv.

Podatki o cepivih za COVID od spletne strani [openvaers.com](#) (ocenjuje se, da je zabeleženih le 1% neželenih učinkov cepiva)

[PFIZER \(podatki iz Združenega kraljestva\)](#) - Nekatere poškodbe vključujejo: kap, srčni napad, splav, Bellova paraliza, sepsa, paraliza, psihiatrične motnje, slepota, gluhost, skodle (akutna infekcijska virusna bolezen kože, ki se kaže z izpuščaji), alopecija (izpadanje las) in covid-19. (Prosimo, pomagajte rešiti življenja in pošljite povezavo za tisk Pfizerjeve analize v šole in lokalne časopise

[ASTRAZENECA \(podatki iz Združenega kraljestva\)](#) - Nekateri številni poškodbe vključujejo: slepoto, kap, srčni napad, splav, sepso, paralizo, Bellovo paralizo, gluhost, skodle, alopecijo in covid-19. (Prosim, pomagajte rešiti življenja in pošljite povezavo za tiskanje podatkov analize AstraZeneca šolam in lokalnim časopisom)

Evropska baza podatkov o domnevnih poročilih o neželenih učinkih zdravil:

[Moderna](#)

[Pfizer-Biontech](#)

[AstraZeneca](#)

[Janssen](#)

[Poročila UK Yellow Card](#) . Vsebuje izpopolnjeno in enostavno zbirko podatkov na spletnem mestu [ukcolumn.org](http://ukcolumn.org) , kjer lahko najdemo analizo podatkov rumenega kartona vlade Združenega kraljestva o smrtnih primerih in neželenih učinkih, povezanih z covid-19 cepivi.

1.

Recepcionarka NHS GP: [Šokantna resničnost covid cepiv](#) (avdio)

1. 2. [Moškemu so odstranili 6 metrov črevesja, potem ko je bil cepljen proti COVID-19 in se mu je razvil krvni strdek](#) (video)

1.

3. Opozorilo! Če ste zaradi te injekcije poškodovani, [vam nihče ne more pomagati](#) (video)

1.

4.(A good man down) [Dober človek dol](#) : usodna resničnost neželenih učinkov cepiva. Britanska UK Column poroča o še eni tragični smrti po cepljenju proti covid-19 (video)

1.

5. ['Cepivo' uniči protitelesa v plazmi](#) (video)

1.

6. Preizkušanje cepiva Covid na živalih je bilo ustavljeno zaradi [visoke stopnje smrtnosti](#) (video)

1.

7. [Hudi neželeni učinki pri otrocih](#) , ki so jemali cepivo covid-19 (video)

1.

8. Bombshell: vlada v Connecticutu na skrivaj pove zdravstvenim delavcem, da so [cepiva covid smrtonosna](#) (video)

1.

9. [Reakcija na Pfizerjevo "cepivo"](#) (video)

1. 10. [Petmesečni dojenček med mrtvimi](#), ko ga je mater pričela dojiti potem, ko je prejela drugi odmerek Pfizerjevega cepiva proti Covid-19 (video)

1.

11. Brazilija prekinila uporabo zdravila AstraZeneca pri nosečnicah, [23 tednov noseča mati umrla](#) (video)

1. 12. [Zdrav najstnik hospitaliziran](#) z možganskimi krvnimi strdki po 1. cepivu Pfizer (video)

1. 13. [Revizijski žvižgač](#): "Gledam, kako cepiva ubijajo ljudi"

1.

14. Čustveni videoposnetek, ki prikazuje [poškodbe in smrti covid cepiva](#) (video)

1. [25 osebnih pričevanj](#) o hudih neželenih učinkih in smrti zaradi poskusnih injekcij covid (video)

2.

Avstralija je potrdila [pet novih primerov krvnih strdkov](#) iz cepiva AstraZeneca v ljudeh s starostjo 50 let in več

3. [Moški iz Stamforda, ki je izgubil nogo tri tedne po prejetju cepiva AstraZeneca proti COVID-19, se je zaobljubil, da se bo boril](#) proti cepivom in farmacevtskim družbam.

4.

[180 smrtnih primerov po prejemu covid-19 cepiv](#) do 31. marca, 75% v prvih 3 dneh

5.

"Nikoli še ni nobeno cepivo povzročilo toliko poškodb cepljenih ljudi " (Poročilo izraelskega ljudskega odbora o [neželenih dogodkih, povezanih s koronskim cepivom](#) )

6.

[Moški iz Utaha je razvil krvne strdke](#) po prejetju cepiva covid (video)

7.

[16-letna deklica je umrla](#) po dveh odmerkih poskusnih injekcij Pfizer covid

8.

[Ženska v 40-ih razvije motnje s krvnimi strdki](#) po cepljenju proti Covid 19 (video)

9.

[Avstralec je umrl zaradi velikega krvnega strdka](#) nekaj dni po prejemu cepiva covid-19

10.

[Več krvnih strdkov](#) (še več ljudi pa po cepljenju razvije krvne strdke, kar mediji opisujejo kot redek pojav.) - video

11.

[52-letna ženska je umrla](#) po prejetju cepiva AstraZeneca (video)

12.

[Pogumna ženska govori](#) o svoji neželeni reakciji na cepivo Covid (video)

13.

[Tri žrtve cepljenja proti Covid-u](#) pripovedujejo svoje zgodbe (video)

14.

Euro Data [7.766 mrtvih in 330.218 ranjenih](#) kot reakcija na covid-19 brcanje

15.

V Združenem kraljestvu so o poskusnem cepivu Covid-19 poročali o [1.047 mrtvih in 725.079 poškodovanih prejemnikih cepiva COVID-19](#)

16.

Pentagon sledi 14. primerom [vnetja srca pri vojakih](#) po prejemu cepiva Covid-19

17.

[Šest ljudi z avtoimunskimi boleznimi](#) v Izraelu je razvilo skodle (okužbo živcev, ki se kaže kot boleči izpuščaji na površini kože)

18.

[Šokantni neželeni učinki cepiva covid](#) (video)

19.

Pariški tožilci zahtevajo [obtožbe zaradi številnih nehotenih umorov](#), zaradi smrti farmacevtske družbe AstraZeneca

20.

[Poročila o primerih paralize](#) po prejetju cepiva Pfizer

21.

[Dojenček umre po tem, ko je doječa mati dobila cepivo](#) Pfizer proti Covidu

22.

[Dve najstnici doživita srčni zastoj](#) in žal umreta v nekaj dneh po cepljenju z mRNA covid cepivom

23.

[27-letni zdrav inženir umre tri tedne po cepljenju](#) proti AstraZeneca covid, ko NZS preiskuje njegovo smrt

24.

[Moški iz Mississippija doživi možgansko](#) kap 4 ure po prejemu cepiva covid

25.

[Cepivo Pfizer lahko povzroči vnetje srca](#) pri ljudeh, mlajših od 30 let, kažejo študije

26.

[30-letni moški hospitaliziran](#) s krvnimi strdki po cepljenju Covid

27.

[Dveletna deklica je umrla](#) po dveh posnetkih (video)

28.

[Punca se po prejemu cepiva bori za življenje](#) (video)

29.

[Poškodba cepiva proti Pfizerju](#) - Angelia Deselle (video)

30.

[33-letna ženska je paralizirana](#) 12 ur po prvem prejemu cepiva Pfizer (video)

31.

[Neželena reakcija cepiva](#) Johnson & Johnson (video)

32.

[Kanadski zdravnik deli svoje skrbi](#) , zaradi cepiva Covid po tem, ko se pri njegovih bolnikih pojavijo neželeni učinki (video)

33.

[Človek čustveno prizadet](#) , ker je njegovo teto poškodovalo cepivo covid-19 (video)

34.

[Bellova paraliza](#) od prvega odmerka cepiva Moderna (video)

35.

[Poškodba cepiva proti Pfizer](#) Vovid-19 - transverzalni mielitis (video)

36.

[Pričevanja pripadnikov](#) »Frontline Workers« vaers poročila (video)

37.

[Smrt zaradi cepiva](#) - človek umre po prejetju cepia (kratek video)

38.

[Poškodba ob prejemu cepiva](#) proti Covidu AstraZeneca (kratek video)

39.

[Mladi, zdravi moški doživi možgansko kap](#) po cepljenju s covid (kratek video)

40.



[Družinska pričevanja](#) o smrtnih primerih cepiva Covid (kratek video)

41.

[Ženska trpi zaradi neželenih učinkov na cepivo](#) Johnson & Johnson (kratek video)

42.

[Hudo poškodovana 12-letna deklica po cepljenju Covid](#) - Maddiejeva zgodba (kratek video)

43.

[21-letni študent](#) je mrtev 24 ur po injekciji covid

44.

[34-letna mati dveh otrok je umrla](#) 10 dni po prejemu cepiva AstraZenece

45.

[Ženska utrpi grozno reakcijo](#) po prejemu cepiva Covid

46.

[20-letni fant umrl](#) 12 ur po prejemu Covid cepiva (video)

47.

[48-letna ženska umrla](#) po cepivu Covid (video)

48.

[Najstnik diagnosticiran z Guillain-Barré sindromom](#) (telo napade živčni sistem) tedne po prvem cepljenju covid

49.

Podatki CDC kažejo, da [število poškodovanih od cepiv](#), prijavljenih VAERS, presega 50.000

50.

[22-letna punca mrtva](#) po poskusni injekciji Covid cepiva

51.

[Mlada dama, poškodovana po cepivu](#) (kratak video)

52.

[65-letna ženska je umrla](#) 30 minut po prejetju AstraZenece

53.

Končno, [svetovni mediji poročajo o smrtnosti cepiv](#) (video)

54.

Odprta vprašanja - [oče je umrl po cepivu](#)

55.

Kruta resničnost [škodljivih učinkov cepiva](#) - Nicola opisuje stanje svojega moža

56.

[Brez dima ni ognja 3. del](#) : neželeni učinki cepiva

57.

[Gruzijska medicinska sestra umrla](#) zaradi alergijske reakcije po prejemu cepiva AstraZeneca Covid-19. V Tbilisiju nadaljujejo s cepljenjem

58.

[Jeanie M. Evans 68 iz Effinghama v državi Kansas je nepričakovano umrla](#) v sredo, 24. marca 2021, v bolnišnici Stormont-Vail zaradi reakcije na cepivo Covid.

59.

[Covid blog](#)

60.

[Ženska je umrla zaradi možganske krvavitve](#) na Japonskem, potem ko je bila cepljena s Pfizer cepivom

61.

[70+ splavov v ZDA in Veliki Britaniji](#) po cepivih (video)

62.

[Zdrava mati umrla zaradi srčnega zastoja](#) le nekaj ur po prejemu prvega odmerka cepiva (kratek video)

63.

[Učitelj umre ure po prejemu cepiva AstraZeneca](#) v Italiji - začela se je preiskava o umoru

64.

[Boksarski prvak Marvin Hagler mrtev](#) pri 66 letih

65.

Ženska [trpi za Bellovo paralizo](#) po Covid cepivu (kratek video)

66.

[39-letna ženska umre](#) po 4 dneh po drugem cepivu Moderna, odredili obdukcijo

67.

Po eksperimentalnih cepivih proti mRNA so poročali o [34 primerih spontanega splava](#) in mrtvorodenosti

68.

[9 evropskih držav je zaradi smrtnih krvnih strdkov](#) začasno ustavilo eksperimentalna cepiva AstraZeneca covid

69.

[Žvižgač razkrije številne zaplete v nosečnosti](#) po poskusnih injekcijah Covid, ki puščajo sled uničenih mater

70.

Žvižgač: [25% prebivalcev nemškega doma za ostarele je umrlo](#) po cepivu Pfizer

71.

[45-letni moški umre](#) po drugem odmerku cepiva covid-19

72.

[Število prijavljenih poškodb centru CDC močno zraste](#), potem ko je bilo cepljenih proti Covidu več kot 4000 ljudi v enem tednu

73.

[Drugi odmerek je ubil mojega očeta](#) in mnoge druge. Najnovejša poročila (video)

74.

[Moški v Grčiji je umrl 8 minut po cepljenju](#) proti covid-19

75.

[60-letna ženska umre ure](#) po jemanju drugega cepiva covid-19

76.

[67-letnik umre](#) dneve po drugem odmerku cepljenja covid

77.

[Kalifornijska ženska prejme cepivo Covid](#), nato pa nenadoma umre zaradi česa drugega

78.

[59-letni zdravstveni delavec](#) umre ure po cepljenju

79.

[Tretjina vseh smrti, o katerih so poročali CDC](#), so se zgodila 48 ur po prejetju cepiva

80.

[Volume 1: Objave v družabnih medijih o smrtnih primerih](#) in težkih poškodbah cepiva covid-19 (video)

81.

[22 starejših z demenco je umrlo](#) v 1 tednu po poskusni injekciji mRNA Covid na Nizozemskem

82.

Neželeni učinek cepiva Covid - [Tresenje, moje življenje se je postavilo na glavo](#) - Angela Lynn Story (video)

83.

[Učinki cepiva Covid-19 na srce](#) mojega moža (video)

84.

[Medicinska sestra razvije Bellovo paralizo](#) po prejemu Covid cepiva(video)

85.

[Osemindvajsetletna mati iz Winconsina možgansko mrtva](#) po drugem odmerku injekcije Covid cepiva

86.

[58-letna ženska umre](#) ure po prvem odmerku cepiva Pfizer

87.

[46 prebivalcev domov za ostarele v Španiji umre](#) v enem mesecu po prejemu cepiva Covid

88.

[Video posnetek ženske, poškodovane s cepivom](#) Covid

89.

[36-letni zdravnik umre](#) po drugem odmerku cepljenja proti Covid

90.

Nemški žvižgač iz doma za ostarele pravi, da [starejši umirajo po cepljenju proti Covid-idu](#)

91.

"Padajo kot muhe" - govori [pogumna oskrbovalna sestra iz doma za ostarele CNA](#) .

92.

Kratek videoposnetek, ki prikazuje, da veliko [ljudi v Izraelu umira po Covid cepivu](#)

93.

[Človek umre v New Yorku](#) 25 minut po prejemu cepiva

94.

Uradniki FDA in CDC preiskujejo [36 primerov imunske trombocitopenije](#) , vključno z eno smrtjo

95.

Gibraltar: januar se konča s [71 mrtvimi v enem mesecu](#) ( uvedba cepljenja se je začela 10. januarja 2021)

96.

[Splavi in mrtvorojenost](#) kmalu po cepljenju s covid

97.

[19-letnik hospitaliziran z vnetjem srca](#) po cepljenju proti Covid-idu

98.

[39-letna medicinska sestra umre](#) v 48 urah po prejemu odmerka cepiva

99.

[Starostniki, ki umirajo zaradi cepiva Covid](#) , se označi, kot naravni vzrok smrti

100.

[Oseba iz Kalifornij umre ure po prejemu cepiva Covid](#) , kar sproži preiskavo vzroka smrti.

101.

[Covid okuži 35 cepljenih uslužbencev in prebivalcev](#) oskrbovalnega doma

102.

[Videoposnetek o poškodbi cepiva](#) izbrisan s facebooka (Opozorilo: moteč video)

103.

[Rentgenski tehnik umre](#) dva dni po prejemu drugega odmerka cepiva Covid

104.

[22 prebivalcev doma ostarelih v Basingstoku je v treh tednih umrlo](#) - "Razume se, da se je izbruh začel, ko so se prebivalci začeli cepiti proti Koronavirusu..."

105.

[41-letna Portugalska mati dveh otrok](#), ki je delala na pediatriji, je umrla v bolnišnici v Portu le dva dni po cepljenju proti Covid-19

106.

Norveška preiskuje smrt dveh [stanovalcev doma za ostarele](#), ki sta umrla po cepljenju proti Covid-19 s Pfizerjem

107.

Kitajski zdravstveni strokovnjaki pozivajo k prekinitvi uporabe cepiv covid-19 na osnovi mRNA po [smrti 23 starejših na Norveškem](#)

108.

Na ameriški Floridi je zdravnik [umrl po možganski kapi](#) po cepljenju s covid-19.

109.

32-letni zdravnik je po prejemu cepiva covid-19 utrpel epileptične napade.

110.



[46-letni zdravstveni delavec umre](#) 24 ur po prejemu cepiva covid-19, vendar vlada pravi, da smrt ni povezana s cepivom

111.

Nemški [strokovnjaki preučujejo smrt 10 ljudi](#) , ki so umrli po cepljenju proti Covid-19

112.

[Norveška šibke bolnike opozarja na več kot 80 zdravstvenih tveganj povezanih s cepivi](#) , zaradi več primerov prijave smrti

113.

Norveška preiskuje [23 smrtnih primerov pri šibkih in starejših bolnikih](#) po cepljenju

114.

[Zdravniki v Kaliforniji](#) pozivajo k nujni ustavitvi cepiv moderna, potem ko so mnogi hudo zboleli

115.

[Dve osebi v Indiji umreta](#) po prejemu Covid cepiva

116.

[Cepivo proti koronavirusu je zadržano](#) , ker prostovoljec utrpi resne neželene učinke

117.

[Kalifornija, zaradi resnih reakcij po cepljenju, ustavi cepljenje](#) proti Covid-19

118.

[Legenda baseballa umre](#) zaradi "neznanega vzroka" 18 dni po prejemu cepiva Covid

119.

[Ženska, ki jo je poškodovalo cepivo](#) (Opozorilo: moteč video)

120.

[Mati, ki jo je cepivo Covid resno poškodovalo](#) (videoposnetek z opozorilom).

To je le nekaj možnih smrti in poškodb, ki so sledile cepljenju.

Ne dvomim, da bodo oblasti trdile, da so bile te smrti naključne in niso povezane s cepivi proti Covid-19.

In zapomnimo si, če bolnik umre v 28 dneh po pozitivnem testiranju na koronavirus (in test ne pomeni, da ima bolnik virus, saj je večina testov lažno pozitivnih), bo smrt navedena kot Covid-19. Bolnik naj bi umrl "s" Covid-19. Torej je povsem razumno reči, da če je bolnik umrl ali zbolel v 28 dneh po cepljenju, je bila smrt ali bolezen povezana s cepivom Covid-19.

Ali bodo naši mediji kdaj začeli beležiti te smrti ali bolezni? Ali pa bodo novinarji še naprej

spodbujali uradno vladno linijo - in zanikali, izkrivljali ali zatrli resnico?

Koliko ljudi mora umreti, preden se mediji prebudijo?

## **Smrti kmalu po Covid cepljenju - še več naključij**

-

Vodilni zdravstveni delavec je Avstralce opozoril, naj po [smrti dveh moških](#) , potem ko so prejeli cepivo, ne sklepajo hitro

-

[46-letni moški umre](#) dan po prejetju cepiva Covid - "Naj ne bi bilo povezano s koronskim cepivom"

-

[Moški iz Severne Kalifornije je umrl nekaj ur po prejetju cepivu Covid](#) - "Moja prva nagnjenost je, da verjetno ni povezano s cepivom"

-

[236 Britancev je umrlo po cepljenju](#) , vendar cepiva "niso imela vloge"

-

[Ženska umrla zaradi možganske krvavitve na Japonskem](#) nekaj dni po prejetju cepivu - "povezava negotova"

-

[63-letni moški umre 2 dni po cepljenju s covid-19](#) - "prezgodaj je, da bi ugotovili, ali je bil udarec povezan z njegovo smrtjo"

-

[56-letna ženska umrla nekaj dni po cepljenju Covid](#) - "povezava do zdaj še ni vzpostavljena"

-

[Ženska iz Virginije umrla kmalu po prejemu cepiva proti koronavirusu](#) - "povezave ni bilo mogoče najti"

-

[88-letnik je umrl ure po cepljenju v dveh primerih](#) - "v obeh primerih zdravniki ne verjamejo, da so bili smrtni primeri povezani s cepivi"

## **Druge pomembne informacije o cepivu Covid**

1.

Novice iz britanske stolpca 10. maja (odličen video, ki vsebuje [nekaj zelo pomembnih informacij o cepivu](#) )

1.

2. Novi beljakovinski [koronavirusni protein](#) ima dodatno ključno vlogo pri bolezni

1. 3. [Ustavimo Covid cepivo](#) , pravi ugledni znanstvenik za CDC

1. 4. [Kaj se dogaja v Indiji ?](#) (video)

1. 5. [Facebook izbriše skupino s 120.000 člani](#) , kjer so ljudje objavljali zgodbe o neželenih reakcijah cepljenih cepiv

1.

6. Ljudje z vbrizganim Covid-19 cepivom so postali [grožnja javnemu zdravju in varnosti](#)

1. 7. [Katoliški duhovnik v Wisconsinu kljubuje oblastem](#) in opozarja svojo čredo na nevarnosti injekcij Covid

1. 8. [Prijavitelj NHS razkriva politiko cepiv](#) (izredno pomemben videoposnetek, prosimo, delite ga na široko)

1. 9. [Sindrom nenadne smrti odraslih](#) - ali kako prikriti smrt zaradi cepiva (kratek video)

1. 10. [Zaustavljeno cepivo Johnson & Johnson](#) (The Highwire z Del Bigtree - video)

1.

11. [V cepiva smo vstavili kodo](#) (kratek video)

1.

12. [Tanzanijski predsednik](#), ki je bil dvomljiv glede zahodnih cepiv, najden mrtev, po tem, ko je bil pogrešan dva tedna

1.

13. [Cepivo Covid norveškega zdravnika AstraZenece sproži krvne strdke](#)

1.

14. [Pred Covidom je Gates s Pharma, CDC, Media, Kitajsko in CIA načrtoval cenzuro socialnih medijev za zagovornike varnosti cepiv](#)

1.

15. [Bill Gates: Cepiva so "fenomenalni" ustvarjalci dobička](#)

1. 16. [Smrtnih primerov zaradi cepiva proti koronavirusu življenjsko zavarovanje ne krije](#), ker so udarci "poskusna medicinska intervencija"

1.

17. [Pfizer zahteva, da države uvedejo zavarovanje za kritje tožb zaradi poškodb, ki jih](#)

[povzročajo njihova cepiva](#)

1.

18. Preiskava: [Poslanci in SAGE so veliko vlagali v industrijo cepiv](#)

1.

19. [Kaj vsebuje cepivo Covid-19 AstraZeneca](#)

1. 20. [Preskusi cepiva Covid-19, ki so vključevali udeležence od 6 mesecev starosti](#)

1.

21. [Izkušeni upravitelj negovalnega doma je globoko zaskrbljen zaradi učinkov covid-19 in cepljenja](#) tako na osebje kot na starejše v zdravstvenih ustanovah po vsej državi (video)



1. 22. [Kako se v medijih obravnavajo tisti, ki umrejo po cepljenju](#)

1.

23. [Belgijski regulatorji odsvetujejo dajanje AstraZenece starejšim od 55 let](#)

1.

24. Nemčija pravi, da Oxforda / AstraZeneca [ne bi smeli dajati starejšim od 65 let](#)

1.

25. [Gripa je bila skoraj izbrisana](#) in najnižja v zadnjih 130 letih

1.

26. [Švica zaradi "nezadostnih podatkov" zamuja z odobritvijo cepiv](#) AstraZeneca in Johnson &

Johnson covid-19

1.

27. [Zemljevid svetovnih stranskih učinkov cepiva Covid-19](#)

2.

28. [Patogena pripravljenost pri starejših odraslih](#) je še ena skrb s cepivi covid-19

1.

29. Vrhunski uradnik za koronavirus opozarja, da [drugi odmerek cepiva Covid povzroča še hujše neželene učinke](#) kot prvi odmerek

1.

30. CDC: [Stopnja anafilaksije s covid vaxom 10-krat večja](#) kot pri cepljenju proti gripi

1.

31. Opozorilo: [mešanje cepiv proti koronavirusu](#)

1.

32. [Združeno kraljestvo pripravlja načrte](#) za mešanje cepiv proti koronavirusu

1.

33. [Helsinški odbor](#) bo Pfizerja razglasil za nedovoljen človeški poskus v Izraelu

1.

34. [Po injiciranju s cepivom Pfizer je bilo 12.400 ljudi v Izraelu pozitivnih na koronavirus](#)

1.

35. [Avstralsko cepivo opuščeno](#) zaradi lažnih HIV pozitivnih rezultatov

## **Cepivo Covid-19 - možni neželeni učinki cepiva**

Pro-vaxxerji (ljudje, ki zagovarjajo cepiva) vam radi povedo, da so cepiva popolnoma varna in popolnoma učinkovita. Tudi, če jih ne bi šteli za dovolj varne, da bi jih lahko uporabljali kot čistilo za pečice, so navdušeni nad njimi. Mladi in tisti, ki malo vedo o medicini ali znanosti, o cepivih govorijo s spoštovanjem, ker so bili indoktrinirani, da verjamejo lažem zagrizencem za cepiva.

In pro-vaxxerji seveda lažejo.

Cepiva povzročajo veliko bolezni in kar nekaj smrtnih primerov in ne delajo vedno tistega, kar bi morala. Vlade po vsem svetu so bile izplačale veliko milijard dolarjev in evrov bolnikom, ki so zboleli zaradi cepiv - ali svojcem pacientov, ki jih je cepivo ubilo.

Obstajajo na primer resni dvomi o tem, kaj cepivo Covid-19 dejansko počne. Ker je cepivo nova vrsta cepiva in se uporablja pred zaključkom običajnih testov in opazovanj, nihče ne ve, kaj se bo zgodilo z ljudmi, so bili cepljeni.

Kakšni neželeni učinki bodo? Koliko jih bo umrlo?

No, tega ne vem in tudi nihče drug.

Kaj, če je ženska noseča, ko je že bila cepljena ali zanosi po prejemu cepiva? Cepiva naj ne bi dajali nosečnicam, niso pa predvidene vse nosečnosti.

Bo cepivo vplivalo na bistvena zdravila, ki rešujejo življenja? Številni starejši bolniki že jemljejo številna predpisana zdravila. Ali jih bo cepivo oviralo? Nihče ne ve. Cepivo Covid-19 je največji

eksperiment v zgodovini. In za razliko od ustreznega kliničnega preskušanja večinoma ni urejen. Kot pri vseh cepivih tudi o večini nastalih težav ne bodo nikoli poročali ali jih prepoznali.

Ocenjuje se, da v ZDA poročajo le o 1 od 100 neželenih učinkov cepiva.

Najboljše, kar imamo, je delovni seznam možnih izidov neželenih dogodkov, ki ga je FDA objavila v ZDA. ( [Tu je povezava do osnutka delovnega seznama](#) )

Ker verjamem, da imajo vsi pravico vedeti, kakšni neželeni učinki bi lahko bili pri močno promoviranem cepivu, vam bom prebral uradni seznam možnih neželenih učinkov. Ne pozabite, da to ni moj seznam, ampak osnutek seznama, ki ga je sestavila FDA - ameriška uprava za hrano in zdravila.

-

Guillain-Barrejev sindrom

-

Akutni diseminirani encefalomyelitis

-

Transverzalni mielitis

-

Encefalitis

-

Mielitis

-

Encefalomyelitis

-

Meningoencefalitis

-

Meningitis

-

Encefalopatija

-

Krči

-

Napadi

-

Kap

-

Narkolepsija

-

Katapleksija

-

Anafilaksija

-

Akutni miokardni infarkt (srčni napad)

-

Miokarditis

-

Perikarditis

-

Avtoimunska bolezen

-

Smrt

-

Nosečnost, izidi poroda

-

Druge akutne demielinizirajoče bolezni

-

Neanafilaktične alergijske reakcije

-

Tromocitopenija

-

Razširjena intravaskularna koagulacija

-

Venska trombembolija

-

Artritis

-

Artralgija

-

Bolečine v sklepih

-

Kawasakijeva bolezen

-

Multisistemski vnetni sindrom pri otrocih

-

Bolezen, okrepljena s cepivom



Če imate cepivo, vam ni nujno, da dobite vse ali celo katerega koli od njih. Toda to so možni neželeni učinki, ki jih je navedla FDA. Vsi so neprijetni, večina jih je zelo resnih in ne morejo postati resnejši od smrti.

In če ste dovolj nori, da sprejmete cepivo, morate vi in □□ vaš zdravnik paziti na simptome vseh bolezni na seznamu FDA.

Vaša vlada vam o teh nevarnostih ne bo povedala - glede cepiv ne verjamejo v popolno privolitev.

Dejansko večina vlad zdaj počne vse, kar je v njihovi moči, da prepove vse kritike cepiv. Glede na to, kje živite, je ali bo kmalu nezakonito, če omenimo tudi, da cepiva morda ne bodo vedno delovala ali bi lahko povzročila bolezen.

Končno, če bi vašo vlado res skrbelo za vas, bi izvedli zelo preprosto, poceni poizvedbo.

Zapisovali bi si o vseh zdravstvenih težavah, ki so prizadele 20.000 bolnikov, ki so prejeli cepivo, in ta seznam primerjali s seznamom vseh zdravstvenih težav 20.000 bolnikov, ki v istem obdobju niso imeli cepiva. Primerjave opravijo vsake 3, 6 in 12 mesecev.

Seveda bi morali najti nekaj poštenih zdravnikov, ki bi nadzirali poizvedbo, ker bi bilo zelo lahko igrati.

Toda prineslo bi nekaj zelo zanimivih rezultatov, zato dvomim, da bodo to storili.

Prosimo, delite ta članek z vsemi, ki jih poznate.

Knjiga Vernona Colemana: [Vsak, ki vam pove, da so cepiva varna in učinkovita, laže: tukaj je](#)

[dokaz](#)

je na voljo na Amazonu kot e-knjiga in v mehki vezavi

Naše prostovoljno delo lahko, če želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski račun: **SI56 1914 6501 1737 734** (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen plačila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje, porabili ga bomo ZA SKUPNO KORIST NAŠEGA NARODA. **HVALA, KER STE!**